

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

SERVICIUL NAȚIONAL
DE EVALUARE ȘI EXAMINARE

PROGRAMA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ
CLASELE V – XII
AN ȘCOLAR 2006 / 2007

- Pentru fiecare clasă, în programa de olimpiadă sunt incluse conținuturile programelor de olimpiadă din clasele anterioare.
- Cunoștințele suplimentare față de programa școlară, pot fi folosite în rezolvarea problemelor de olimpiadă.

Clasa a V-a - Etapa locală

Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică.

Metoda comparației. Metoda grafică. Metoda falsei ipotezei. Metoda mersului invers. Probleme de mișcare. Probleme de perspicacitate și de numărare. Principiul cutiei (Principiul lui Dirichlet). Metoda reducerii la absurd.

Numere naturale

Factorul comun. Teorema împărțirii cu rest. Puteri. Reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor. Ultima cifră. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte. Sisteme de numerație. Divizibilitatea în \mathbf{N} .

Clasa a V-a - Etapa județeană (municipiul București)

Mulțimi. Operații cu mulțimi. Reuniunea. Intersecția. Diferența a două mulțimi. Produs cartezian.

Numere raționale pozitive

Ecuatii în \mathbf{Q} . Frații zecimale. Operații. Inecuații în \mathbf{N} și \mathbf{Q} . Probleme. Periodicitate. Media aritmetică.

Elemente de geometrie. Unități de măsură.

CLASA A VI-A - ETAPA LOCALĂ

Aritmetică. Algebră

Numere naturale

Proprietățile divizibilității în \mathbf{N} .

Criteriile de divizibilitate cu: 2; 5; 10; 2^n ; 5^n ; 3; 9; 7; 11; 13. Numere prime și numere compuse. Teorema fundamentală a aritmeticii. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c.; $[a; b] \cdot (a; b) = a \cdot b$. Numere prime între ele. a/bc și $(a; b) = 1 \Rightarrow a/c$ (teorema lui Gauss). Dacă $(a; b) = d \Rightarrow \exists x, y \in \mathbf{N}$ astfel încât $(x; y) = 1$ și $a = xd$; $b = yd$. Dacă $[a; b] = m \Rightarrow \exists x, y \in \mathbf{N}$ astfel încât $(x; y) = 1$ și $m = ax$; $m = by$.

Rapoarte și Proporții.

Rapoarte. Proporții. Procente. Mărimi direct proporționale. Mărimi invers proporționale. Șir de rapoarte egale. Proporționalitate directă. Proporționalitate inversă.

Geometrie

Punct. Dreaptă. Semidreaptă. Segment (conținutul programei școlare).

Unghi (conținutul programei școlare și, în plus, teorema directă și teorema reciprocă a unghiurilor opuse la vârf).

Congruența triunghiurilor (conținutul programei școlare și cazul L.U.U.)

CLASA A VI-A - ETAPA JUDEȚEANĂ (MUNICIPIUL BUCUREȘTI)

Aritmetică. Algebră

Numere întregi

Operații în \mathbf{Z} . Modulul unui număr întreg. Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural.

Reguli de calcul cu puteri.

Proprietățile divizibilității în \mathbf{Z} .

- 1) $a/a, \forall a \in \mathbf{Z}$
- 2) a/b și $b/c \Rightarrow a/c$
- 3) a/b și $b/a \Rightarrow a=b$ sau $a=-b$
- 4) $1/a$ și $-1/a, \forall a \in \mathbf{Z}$
- 5) $a/1$ sau $a/-1 \Rightarrow |a|=1$
- 6) $a/0, \forall a \in \mathbf{Z}$
- 7) $0/a \Rightarrow a=0$
- 8) $a/b \Leftrightarrow (-a)/b \Leftrightarrow a/(-b) \Leftrightarrow (-a)/(-b)$
- 9) $a/b \Rightarrow a/b \cdot c, \forall c \in \mathbf{Z}$
- 10) a/b_1 și $a/b_2 \Rightarrow a/(b_1 \pm b_2)$
- 11) a/b_1 și $a/b_2 \Rightarrow a/(b_1c_1 \pm b_2c_2)$, unde $c_1, c_2 \in \mathbf{Z}$
- 12) $a/b \Rightarrow a \cdot c/b \cdot c, \forall c \in \mathbf{Z}$
- 13) $a \cdot c/b \cdot c, c \neq 0 \Rightarrow a/b$
- 14) a_1/b_1 și $a_2/b_2 \Rightarrow a_1a_2/b_1b_2$

Numere raționale

Operații (inclusiv puterea unui număr rațional cu exponent număr natural). Ecuații și inecuații în $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}$.

Rpoarte și Proporții. Probabilități.

Geometrie

Perpendicularitate (conținutul programei școlare).

Paralelism (conținutul programei școlare și, în plus, teorema directă și teorema reciprocă a liniei mijlocii a unui triunghi).

Proprietăți ale triunghiurilor (conținutul programei școlare) și următoarele teoreme:

- Într-un triunghi dreptunghic, lungimea catetei care se opune unghiului de 30° este jumătate din lungimea ipotenuzei. Teorema reciprocă.
- Într-un triunghi dreptunghic, lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din lungimea ipotenuzei. Teorema reciprocă.

CLASA A VII-A - ETAPA JUDEȚEANĂ (MUNICIPIUL BUCUREȘTI)

Algebră

Mulțimea numerelor întregi

Mulțimea numerelor raționale

Mulțimea numerelor reale

Modulul unui număr real. Proprietăți: a) $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}$; b) $|x| = \max(-x; x), \forall x \in \mathbf{R}$;

c) $|xy| = |x||y|, \forall x, y \in \mathbf{R}$;

d) $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \forall x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}^*; \text{ e) } |x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbf{R};$

f) $|x| \leq a (a > 0), a, x \in \mathbf{R} \Leftrightarrow -a \leq x \leq a;$

g) $|x| \geq a (a > 0), a, x \in \mathbf{R} \Leftrightarrow x \geq a \text{ sau } x \leq -a; \text{ h) } \sqrt{x^2} = |x|, \forall x \in \mathbf{R}.$

Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real.

Reguli de calcul cu radicali (conținutul programei școlare).

a) Dacă $a \in \mathbf{N}$ și $\sqrt{a} \in \mathbf{Q}$, atunci $\sqrt{a} \in \mathbf{N}$; b) Dacă $a, b \in \mathbf{N}$ și $\sqrt{a} + \sqrt{b} \in \mathbf{Q}$, atunci $\sqrt{a} \in \mathbf{N}$ și $\sqrt{b} \in \mathbf{N}$;

c) Dacă a și b nu sunt pătrate ale unor numere raționale, atunci $\sqrt{a} + \sqrt{b} \notin \mathbf{Q}$; d) Dacă $a, b \in \mathbf{Q}^*$ și $\alpha, \beta \in \mathbf{Q}^*$ astfel încât, atunci $\alpha\sqrt{a} + \beta\sqrt{b} \in \mathbf{Q}^*$, atunci $\sqrt{a} \in \mathbf{Q}$ și $\sqrt{b} \in \mathbf{Q}$; e)

Dacă $a, b \in \mathbf{Q}^*$ astfel încât $\sqrt{b} \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$, atunci $a \pm \sqrt{b} \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ și $a\sqrt{b} \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$; f) Dacă $a \in \mathbf{Q}^*$ și $b \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$, atunci $a + b \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ și $ab \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$;

g) $\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+c}{2}} + \sqrt{\frac{a-c}{2}}$, unde $a, b, c \in \mathbf{R}^*$ și $c^2 = a^2 - b$ (formula radicalilor dubli).

Calcul algebric

Calcul cu numere reale reprezentate prin litere (conținutul programei școlare);

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}), \forall a, b \in \mathbf{R} \text{ și } n \in \mathbf{N};$$

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - ab^{n-2} + b^{n-1}), \forall a, b \in \mathbf{R} \text{ și } n \in \mathbf{N}, n \text{ impar};$$

$$(a+b)^n = M_a + b^n, \text{ unde } a, b \in \mathbf{Z}, \text{ și } n \in \mathbf{N}^* ;$$

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 \text{ (identitatea lui Lagrange)}$$

Geometrie

Patruletere (conținutul programei școlare).

Probleme de coliniaritate. Probleme de concurență.

Asemănarea triunghiurilor

Teorema lui Thales. Teorema reciprocă a teoremei lui Thales. Teorema paralelelor echidistante. Teorema paralelelor neechidistante. Linia mijlocie în triunghi; proprietăți. Centrul de greutate al unui triunghi; proprietăți. Linia mijlocie în trapez; proprietăți. Teorema fundamentală a asemănării. Criterii de asemănare a triunghiurilor. Teorema bisectoarei (interioare, exterioare) și teorema reciprocă. Teorema lui Menelaos; teorema reciprocă. Teorema lui Ceva; teorema reciprocă

CLASA A VII-A - ETAPA NAȚIONALĂ

Algebră

Inegalități. Sume. Probleme de maxim și de minim.

1. $a^2 + b^2 \geq 2ab, \forall a, b \in \mathbf{R};$ 2. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc, \forall a, b, c \in \mathbf{R};$ 3. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2;$

$$\forall a, b \in \mathbf{R}_+^* ;$$

$$4. \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}, \forall a_i \in \mathbf{R}_+^*, i = \overline{1, n}$$

și $\forall n \in \mathbf{N}^*$ (inegalitatea mediilor);

5. $(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2, \forall a_i, b_i \in \mathbf{R}, i = \overline{1, n}$ și

$\forall n \in \mathbf{N}^*$ (inegalitatea Cauchy – Buniakovski – Schwarz).

Ecuatii. Probleme.

Geometrie

Relații metrice în triunghi

În triunghiul dreptunghic: teorema înălțimii; teorema catetei; teorema lui Pitagora; teoreme reciproce.

Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic: sin, cos, tg, ctg.

Teorema lui Pitagora generalizată. Teorema cosinusului. Teorema sinusurilor. Teorema medianei:

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4} . \text{ Aritii. } A_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}; A_{\Delta} = \frac{ab \sin C}{2}; A_{\Delta} = pr; A_{\Delta} = \frac{abc}{4S};$$

$$A_{\text{patratul. convex}} = \frac{d_1 \cdot d_2 \cdot \sin[\angle(d_1, d_2)]}{2} .$$

CLASA A VIII-A - ETAPA JUDEȚEANĂ(MUNICIPIUL BUCUREȘTI)

Algebră

Numere reale

Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real. Ecuatii. Modulul unui număr real. Ecuatii.

Intervale. Intersecția și reuniunea intervalelor. Raționalizarea numitorului de forma $a\sqrt{b}$ și $a \pm \sqrt{b}$, $a, b \in \mathbf{N}$. Formulele de calcul prescurtat:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; (a + b)(a - b) = a^2 - b^2; (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc .$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3; (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3 . \text{ Rapoarte de numere reale}$$

reprezentate prin litere. Operații.

Geometrie

Cercul

Definiție. Elemente în cerc. Unghi la centru. Măsura arcelor. Coarde și arce; proprietăți. Teorema unghiului înscris în cerc. Cerc înscris, cerc circumscris unui triunghi. Patrulater ortodiagonal.

Patrulater înscrisibil. Patrulater circumscrisibil. Condiții de înscrisibilitate, condiții de circumscrisibilitate. Cercul lui Euler. Pozițiile relative ale unei drepte față de un cerc. Pozițiile relative a două cercuri. Teorema arcului capabil de un unghi dat. Poligoane regulate. Lungimea cercului și a arcului de cerc. Aria discului și a sectorului de cerc.

Inegalități geometrice. Probleme de maxim și de minim.

Inegalitatea triunghiului. Într-un triunghi, la latura mai mare se opune unghiul mai mare, și reciproc. Teorema perpendicularelor și a oblicelor.

Construcții simple cu rigla negradată și cu compasul.

Probleme elementare de loc geometric.

Puncte, drepte, plane. Paralelism.

La conținutul programei școlare se adaugă: teoreme de paralelism; teorema lui Menelaos în spațiu; teorema reciprocă teoremei lui Menelaos; teorema lui Thales în spațiu; axe de simetrie ale paralelipipedului dreptunghic; axa de simetrie a piramidei patrulatere regulate; simetria față de un plan; secțiuni axiale în corpurile care admit axe de simetrie.

Proiecții ortogonale pe un plan

La conținutul programei școlare se adaugă: perpendiculara comună a două drepte; reciprocele teoremei celor trei perpendiculare; plan mediator; plan bisector.

CLASA A VIII-A – ETAPA NAȚIONALĂ

Algebră

Funcții--- conținutul programei școlare.

Geometrie

Calcul de arii și volume (prisma, piramida, trunchiul de piramidă)—conținutul programei școlare

Notă:

1. La toate etapele olimpiadei de matematică (locală, județeană, națională), autorul problemelor din concurs va utiliza conținutul prezentei programe pentru olimpiadă.
2. Folosirea corectă de către elevi, în redactarea soluției, a unor teoreme (fără demonstrație): teorema lui Steiner, teorema lui Ptolemeu, teorema lui Fermat și principiul inducției matematice etc. conduce la acordarea punctajului maxim prevăzut în baremele de corectare.

NOTĂ

- *Temele propuse vor cuprinde atât conținuturile obligatorii pentru toți elevii, cât și conținuturile suplimentare .*
- *Calendarul olimpiadei este următorul:*
 - *Etapa locală (sector) se organizează de către fiecare inspectorat școlar județean (mun. București) în 27 ianuarie 2007*
 - *Etapa județeană (mun. București): 3 sau 10 martie 2007.*
 - *Etapa națională (finală): 10-14 aprilie 2007, Pitesti*